

ATRAKTIVNÍ NABÍDKY PRVOTŘÍDNÍCH TECHNOLOGIÍ

VAŠE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
MĚŘICÍ A REVIZNÍ TECHNIKY



PRÉMIOVÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ

PROFITEST MF XTRA LEMONGREEN včetně IZYTRONIQ Business Professional

Revizní přístroj pro zkoušky účinnosti ochranných opatření v elektrických instalacích podle ČSN 33 2000-6 (DIN VDE 0100-600) a ČSN EN 61557 (VDE 0413) s integrovanou pamětí a barevným grafickým displejem, automatické testovací sekvence, testování všech proudově citlivých proudových chráničů RCD, IMD, RCM, RCMB a RDC-DD, měření zemních odporů, včetně kalibračního certifikátu vystaveného akreditovanou zkušebnou DAkKS.

Find out more:



www.gossenmetrawatt.com/PTMF

**Ušetříte
17 415,-**
z původní ceny

**Akční cena
84 480,-***
včetně IZYTRONIQ
Business Professional
Article No. M535T /
Code: A1



- Kontextově citlivý barevný grafický displej
- Optimalizovaná ergonomie
- Koncepce orientovaná na budoucnost
- Inovativní koncept ovládání
- Snadné a uživatelsky přívětivé ovládání
- Jedinečné měřicí funkce

Obsah dodávky

- ✓ PROFITEST MF XTRA (se zelenými bočnicemi)
- ✓ Standardní rozsah dodávky
- ✓ Software IZYTRONIQ Business Professional

METRACHECK 24 | 36
SERVICE PACKAGE 48 | 60

METRACHECK je nový balíček bezstarostného servisu s dobou trvání 24 až 60 měsíců pro vaše měřicí a zkušební zařízení od společnosti GOSSEN METRAWATT.

PROTOŽE KVALITA A ČAS JSOU ROZHODUJÍCÍ!

- Přednostní zpracování a doba zpracování vašich přístrojů
- Monitorování přístrojů pomocí včasných připomínek kalibrace
- Opravy, vyvažování (pokud je vyžadováno) a závěrečná kontrola podle specifikací výrobce.
- Akreditovaná kalibrace AkkS

INSTALAČNÍ REVIZNÍ PŘÍSTROJ

METRALINE MF



Tester elektrických instalací pro revize elektrických systémů a instalací v souladu s normami ČSN 33 2000-6 (IEC 60364-6, DIN VDE 0100-600), ČSN EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100), ČSN EN IEC 61851-1 (IEC 61851-1, DIN VDE 0122-1) a odpovídajícími částmi normy ČSN EN 61557 (VDE 0413).

Vaše výhody:

- Moderní rozsah funkcí
- Optimalizovaný poměr cena / výkon
- Snadná manipulace díky funkci nápovědy a akustickým signálům
- Od testování k výsledkům na několik kliknutí

Akční cena
32 075,-*

Article No. M520F /
Code: B7

VOLITELNĚ:

METRALINE EVSE IT

AKČNÍ CENA
8 165,-*

Article No. Z525M / Code: B7



Nový adaptér METRALINE EVSE IT nabízí větší flexibilitu při práci a umožňuje bezproblémové propojení mezi nabíjecí stanicí AC a instalačním testerem METRALINE MF.

Tento adaptér, vyvinutý jako příslušenství pro revizní přístroj, umožňuje simulovat stavy CP A, B, C a E.

- Simulace procesu nabíjení podle ČSN EN IEC 61851-1 / VDE 0122-1
- Přímé připojení k reviznímu přístroji
- Nejsou potřeba žádné další adaptéry

REVIZNÍ PŘÍSTROJ

PROFITEST INTRO



**Pouze do
vyčerpání zásob!**

Akční cena
26 615,-*
místo 39 580

Article No. M520T /
Code: A1

Revizní přístroj pro testování účinnosti bezpečnostních opatření v elektrických systémech podle ČSN 33 2000-6 (DIN VDE 0100-600) a ČSN EN 61557 (VDE 0413) s integrovanou pamětí, RISO do 1000 V, R LOW, Z L-PE, Z L-N a RE, jakož i chráničů RCCB typu A, AC, B, B+, F, EV a MI.

- Intuitivní ovládání
- Kapacita úložiště pro 50 000 datových záznamů
- Měření a testovací sekvence PE detection
- Testování proudových chráničů citlivých na AC/DC

* Plus příslušná daň z prodeje

TESTER ZAŘÍZENÍ

SECUTEST LEMONGREEN

Sada revizních přístrojů pro testování elektrických zdravotnických přístrojů a svařovacích zařízení - s předdefinovanými i programovatelnými zkušebními sekvencemi, které jsou vyžadovány v souladu s nejnovějšími zkušebními normami, tj. ČSN EN 50687 (DIN VDE 0701) a ČSN EN 50699 (DIN VDE 0702), ČSN EN 62353 (VDE 0751) a ČSN EN 60974-4 (VDE 0544-4).



Rozsah dodávky:

- ✓ SECUTEST ST BASE 10
 - + rozšíření databáze DB+ a Comfort
 - + standardní rozsah dodávky
- ✓ F2000 přenosná brašna
- ✓ 1D čtečka čárových kódů
- ✓ EL1 adaptér
- ✓ IZYTRONIQ Business Professional software



Testujete již podle
nejnovějšího standardu?

Více na www.gmc-i.link/50699



METRACHECK 24 | 36
SERVICE PACKAGE 48 | 60

Servisní balíčky METRACHECK all-inclusive carefree zahrnují smluvní období 24 až 60 měsíců pro vaše měřicí a zkušební přístroje od společnosti GOSSEN METRAWATT.

PROTOŽE ROZHODUJÍCÍ JE KVALITA A RYCHLOST!

- Přednostní zpracování a doba zpracování vašich přístrojů
- Monitorování přístrojů pomocí včasných připomínek příští kalibrace
- Opravy, justáž (pokud je vyžadována) a závěrečná kontrola podle specifikací výrobce.
- Akreditovaná kalibrace DAkkS



MĚŘICÍ PŘÍSTROJ NÍZKÝCH ODPORŮ PRO VÝROBU STROJŮ A OCHRANU PŘED BLESKEM

METRAOHM 10



Akční cena
37 480,-*

Article No. M630K /
Code: A2

Nový měřicí přístroj METRAOHM 10 pro měření nízkých odporů byl vyvinut pro zkoušení ochranných vodičů a vodičů pro vyrovnání potenciálů v souladu s normami DIN 18014 a ČSN EN 61557-4 (DIN VDE 0413-4).

Zkušební přístroj umožňuje vysoce přesné měření odporu pomocí čtyřvodičové měřicí metody.

Možnosti vyvážení Kelvinových svorek pomocí trimovacího rezistoru a integrovaná testovací funkce představují další speciální technické vlastnosti.

Nejdůležitější vlastnosti produktu:

- Testovací proud 200 mA a 10 A
- Čtyřvodičové měření pro maximální přesnost
- Kelvinovy svorky pro měření v řádu miliohmů

Vaše výhody:

- Měření podle norem 10 A přes síťové napájení s výpočtem mezní hodnoty podle ČSN EN 60204
- Komplexní sada příslušenství pokrývající všechna nízkoodporová měření

Aplikace:

- Měření RLO podle DIN 18014
- Měření spojitosti ochranného vodiče podle ČSN EN 60204-1 (VDE 0113-1)

Rozsah dodávky:

- ✓ METRAOHM 10
- ✓ Přenosné pouzdro
- ✓ 2 měřicí kabely (Kelvin, 4vodičové)
- ✓ 2 krokosvorky
- ✓ USB kabel
- ✓ Dobíjecí baterie
- ✓ Napájecí sada
- ✓ Kelvinovy svorky - měření odporu pomocí Kelvinových svorek (Z630K)

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ PRO FOTOVOLTAIKU PANELA A STRINGY

PROFITEST PVSUN MEMO

- Kontrola polarity
- Interní paměť pro 10 000 datových záznamů
- Obousměrné rozhraní USB
- Software pro fotovoltaiku
- Podsvícený displej LCD



Zkušební přístroj pro testování fotovoltaických panelů a stringů s napětím až 1000 V / 20 A podle normy ČSN EN 62446.

Kromě měření izolace, testování polarity a testování zemního spojení lze testovat rovněž pojistost ochranného vodiče.

Akční cena

38 080,-*

místo 45 040

Article No. M360D /
Code: A1

PŘENOSNÝ ANALYZÁTOR SÍTĚ

LINAX PQ5000-MOBILE

LINAX PQ5000-MOBILE umožňuje rychlé a snadné generování zpráv o kvalitě sítě - o shodě PQ - bez jakéhokoli dalšího softwaru.

LINAX PQ5000-MOBILE je nezávisle certifikovaný přístroj třídy A podle ČSN EN 61000-4-30 ed. 3.

Věděli jste, že pouze měřicí přístroje třídy A vám poskytnou srovnatelné výsledky měření bez ohledu na výrobce?

Robustní, nárazuvzdorné pouzdro spolehlivě chrání vysoce kvalitní měřicí techniku před vniknutím a vlhkostí v souladu s třídou ochrany IP 65.

Obzvláště inovativní a praktické je ovládání jedním tlačítkem. Toto řešení umožňuje spustit celý proces měření jedním stiskem.

PQ Easy Reporting může být tak jednoduchý.

- Inovativní ovládání jedním tlačítkem
- Automatizované vyhodnocení výsledků měření pomocí PQ Easy Report
- Vzdálený přístup přes smartphone, tablet nebo PC pomocí WLAN nebo Ethernetu
- Koncept kybernetické bezpečnosti přístupu pro vzdálené ovládání
- Nepřerušitelné napájení (UPS)
- Časová synchronizace přes GPS (volitelně)



Akční cena

113 140,-*

místo 119 470

Article No.
PQ5000MOB-3A0D11
Code: A4

MULTIMETR PRO TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH POHONŮ A AUTOMOBILOVOU TECHNIKU

METRAHIT IM SERIES

METRAHIT IM E-DRIVE BT



Multimetr, miliohmometr, přístroj pro měření izolace, tester cívek a záznamník dat pro hybridní a elektrické pohony.

METRAHIT IM E-DRIVE BT je multimetr, miliohmometr, přístroj pro měření izolace, tester cívek a záznamník dat v jednom. Uplatnění najde při servisu a diagnostice elektrických strojů a systémů, zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě elektrických strojů a v letecké technice.

- Měření v řádu miliohmů pomocí čtyřvodičového připojení (měření pomocí Kelvinových sond) s proudem 200 mA nebo 1 A
- Zkoušečka izolace se zkušebními napětími od 50 do 1000 V
- Zkouška bezpečnosti VN podle UNECE R100
- Zkouška zkratu mezi závitů se zkušebními napětími 1000 V
- Testovací sekvence pro automatické měření
- Volitelně: Grafický displej pro signálovou křivku a paměť naměřených dat
- Včetně Kelvinovy svorky a sondy

Akční cena:

66 600,-*

Article No. M274S /
Code: A7

METRAHIT IM XTRA BT



Multimetr, miliohmometr, přístroj pro měření izolace, tester cívek a záznamník dat v jednom přístroji.

METRAHIT IM XTRA BT je multimetr, miliohmometr a záznamník dat v jednom. Průmyslové využití najde ve výrobě a testování, stejně jako pro servis v oblasti elektrotechniky, strojírenství a automobilového průmyslu.

- Měření v řádu miliohmů pomocí čtyřvodičového připojení (měření pomocí Kelvinových sond) s proudem 200 mA nebo 1 A
- Zkoušečka izolace se zkušebními napětími od 50 do 1000 V
- Zkouška zkratu mezi závitů se zkušebními napětími 1000 V
- špičkový TRMS multimetr s šířkou pásma 100 kHz
- Testovací sekvence pro automatické měření
- Volitelně: Grafické zobrazení signálové křivky a paměť naměřených dat
- Včetně jednoho páru Kelvinových svorek

Akční cena:

63 925,-*

Article No. M273S /
Code: A7

METRAHIT IM TECH BT



METRAHIT IM TECH BT je multimetr, miliohmometr a záznamník dat v jednom. Průmyslové využití najde ve výrobě a testování, stejně jako v servisu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a automobilového průmyslu.

- Měření v řádu miliohmů pomocí čtyřvodičového připojení (měření pomocí Kelvinových sond) s proudem 200 mA nebo 1 A
- měření TRMS s šířkou pásma 100 kHz
- Barevný grafický displej a dobíjecí lithium-polymerová baterie
- volitelně: Zkušební sekvence pro automatizované měření
- Volitelně: Grafické zobrazení signálové křivky a paměť naměřených dat

Akční cena

57 675,-*

Article No. M272S /
Code: A7

OBJEVTE NAŠE DALŠÍ PRODUKTOVÉ ŘADY

GOSSSEN

GMC-INSTRUMENTS GROUP

WWW.GOSSSEN-PHOTO.DE



• SPEKTROMETRY



MĚŘIČE SVĚTLA

KURTH ELECTRONIC

GMC-INSTRUMENTS GROUP

WWW.KURTHELECTRONIC.DE



SÍŤOVÉ TESTERY



KABELOVÉ TESTERY A DETEKTORY LINEK

WWW.SEAWARD.COM



SEAWARD

GMC-INSTRUMENTS GROUP



FOTOVOLTAICKÉ TESTERY

GMC - měřicí technika, s.r.o.
Fügenerova 1a ■ 678 01 Blansko ■ Česká republika
Telefon: +420 516 482 611

www.gmc.cz ■ gmc@gmc.cz

Prepared in DE/CZ • Subject to change without notice • 1/7.24 • 3-337-466-04